


NIDO e SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza da **1 a 4 casi di positività** (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure



**Attività didattica
prosegue in presenza**

E' previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla comparsa dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi eseguire un test molecolare o antigenico (anche autosomministrato se positivo è necessaria la conferma). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



**dal quinto caso positivo
didattica sospesa per 5 giorni**
in caso di comparsa di **sintomi**
contattare pediatra per esecuzione
tampone diagnostico

AUTO-SORVEGLIANZA DOMICILIARE

- * Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- * Guarito < 120 gg
- * Dose di richiamo
- * Esenzione dalla vaccinazione
- * Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

QUARANTENA DOMICILIARE

- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.
NON è ammesso il tampone autosomministrato

Rientro scuola

SCUOLA PRIMARIA

In presenza da **1 a 4 casi di positività** (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure



Attività didattica
prosegue in presenza

E' previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla comparsa dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi eseguire un test molecolare o antigenico (anche autosomministrato se positivo è necessaria la conferma). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



dal quinto caso positivo
auto-sorveglianza o quarantena
in caso di comparsa di **sintomi**
contattare pediatra per esecuzione
tampone diagnostico



AUTO-SORVEGLIANZA

- * Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- * Guarito < 120 gg
- * Dose di richiamo
- * Esenzione dalla vaccinazione
- * Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

didattica rimane in presenza



Rientro scuola

QUARANTENA DOMICILIARE


- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.
NON è ammesso il tampone autosomministrato





Attività didattica prosegue in presenza, è previsto l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutti.



dal secondo positivo
auto-sorveglianza o quarantena
in caso di comparsa di **sintomi**
contattare il medico/pediatra per
esecuzione tampone diagnostico



AUTO-SORVEGLIANZA

- * Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- * Guarito < 120 gg
- * Dose di richiamo
- * Esenzione dalla vaccinazione
- * Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

didattica rimane in presenza



QUARANTENA DOMICILIARE

- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato



Rientro scuola

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.
NON è ammesso il tampone autosomministrato

